


# ASTRA





Die Ansprüche an ein Automobil sind nicht nur gestiegen: Sie sind umfassender geworden.

Opel hat frühzeitig damit begonnen, in Einklang zu bringen, was lange Zeit für unvereinbar galt: ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit und Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Komfort zu einem fairen Preis.

So waren wir 1989 der erste Großserienhersteller mit serienmäßigem Katalysator in allen Modellen. Und den Kraftstoffverbrauch unserer Autos haben wir innerhalb von 12 Jahren um 25 % gesenkt.

Nicht zuletzt wird Sicherheit zunehmend zum Qualitätsmaßstab. Auch hier gibt Opel mit einer einzigartigen Kombination serienmäßiger Sicherheitssysteme ebenso beruhigende wie richtung-

weisende Antworten.

Doch dauerhafte Kundenzufriedenheit erreichen wir nur, wenn wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben. Deshalb investieren wir permanent in die technische Entwicklung und die Produktionsmethoden von morgen: So zählt unser Werk in Eisenach zu den modernsten Europas. Das Ergebnis sind Automobile mit zukunftsweisender Technik für anspruchsvolle Kunden.

Bei all dem haben wir eines nicht vergessen: die Freude, die Sie tagtäglich an Ihrem Auto haben sollen. An seinem gelungenen Design wie am faszinierenden Fahrerlebnis. Dabei wollen wir Sie immer mit etwas mehr überraschen, als Sie erwarten. Und das ist: Technik, die begeistert.

**OPEL** 



## DER ASTRA. EIN AUTOMOBILES KONZEPT FÜR DIE ZUKUNFT.

Für Opel war die Entwicklung des Astra eine Herausforderung. „Viele Prioritäten, aber keine Kompromisse.“ Ein Auto für die Zukunft: wirtschaftlich, umweltverträglich, sicher, kompakt, aber komfortabel und ausgestattet mit einer Vielzahl intelligenter technischer Raffinessen. So wurde der Astra ein ...

### MASS-STAB SEINER KLASSE.

Die Entscheidung für ein Automobil wird immer mit dem Herz und mit dem Verstand getroffen. Man wünscht sich hohen Komfort, optimales Fahrvergnügen, moderne Sicherheitsmaßnahmen wie Opel Full Size Airbag, Rundumschutz-System, Aktivgurt-System, wirtschaftliche, aber auch dynamische Motorentechnik und natürlich ein Design, das mehr ist als nur ein Gesicht in der Menge.

Mit dem Astra hat Opel eine solche Synthese geschaffen und in seiner Klasse Maßstäbe gesetzt. Eben Technik, die begeistert.



*Astra Fließheck.*



## DIE ASTRA-PHILOSOPHIE IST VIELSEITIG.

Es wäre schade, würde man ein Automobil-Konzept wie das des Astra auf nur eine Modell-Variante beschränken. Schließlich sind die Ansprüche an ein Automobil so unterschiedlich wie die Menschen, die es fahren.

### JEDE FORM, ABER IMMER ASTRA.

Ob Fließheck oder Limousine mit klassischem Stufenheck, Caravan oder Cabrio – Opel hat eine Modell-Palette für den Astra entwickelt, die jeden Wunsch erfüllt und vom Sportsfreund bis zur Familie klassenlos, individuell und genau passend ist.



*Astra Cabrio.*



## DIE VIELEN GESICHTER DES ASTRA.

Technik, die begeistert, hat beim Astra viele Modell-Varianten, die sich durch Motorisierung und Ausstattung unterscheiden: Kein anderer Hersteller bietet zum Beispiel mehr Modell-Varianten eines Caravans, und keiner verfügt über mehr „Kombi-Erfahrung“.

So ist Opel mit dem Astra ein erfolgreicher Spezialist in verschiedenen Fahrzeug-Bereichen. Hinzu kommt eine umfangreiche Anzahl von individuellen Ausstattungsmöglichkeiten für jedes Astra-Modell.



*Astra Caravan.*

*Astra Limousine.*



## KOMFORT AUF ALLEN PLÄTZEN.

Sie fühlen sich wohl, reisen entspannt, so daß Sie auch nach längeren Fahrten nicht gerädert ankommen. Komfort, wie Sie ihn im Astra vorfinden, beginnt mit einem großen Raumangebot vorn und im Fond. Gut ausgeformte Sitze in attraktivem Design, perfekt harmonisierend mit den stoffbezogenen Türverkleidungen, erlauben Ihnen und den Mitreisenden eine vorbildliche Sitzposition. Dazu kommen ein niedriges Geräuschniveau, logisch platzierte Bedienungselemente, ein funktionelles modernes Design und hochwertige Materialien.

Die Servolenkung erleichtert das Fahren und Rangieren (serienmäßig ab 1.6i-Motor). Optimal platzierte Gurtschlösser und höhenstellbare Verankerungspunkte auch im Fond kombinieren Komfort und Sicherheit.



*Astra CD (Opel Full Size Airbag Sonderausstattung).*



*Alle Astra-Modelle haben einen großen und flexiblen Koffer-*

*raum bzw. Lade-  
fläche. Die Lade-  
kanten sind niedrig,*

*die Heck- und Koffer-  
raumklappe so groß  
wie möglich.*



*Die asymmetrisch  
geteilte, umklappbare  
Rücksitzlehne ermög-*

*licht eine variable  
Ladefläche. Eine  
Durchladeeinrichtung*

*gibt es schon ab GLS  
serienmäßig.*



*Eine Servolenkung  
erleichtert Ihnen das  
Manövrieren (Serie  
ab 1.6i-Motor).*



# ALLES IM GRIFF – DAS ASTRA-COCKPIT.


Komfortable Technik und innovative Ausstattungs-Details spiegeln die neue Automobil-Generation auch im Cockpit des Astra wider. Ergonomisch durchdachte, logisch angeordnete Instrumente und Bedienungselemente entlasten in ihrem Zusammenspiel den Fahrer.

## DAS TRIPLE-INFO-DISPLAY.

Zentral platziert in der Mittelkonsole, ist das Triple-Info-Display eine komfortable Info-Zentrale – für Fahrer und Beifahrer. Auf einen Blick erhalten Sie die Informationen über Uhrzeit, Datum und Außentemperatur. Bei eingeschaltetem Radio lesen Sie hier auch die aktuelle Senderfrequenz ab. (Display und Radio serienmäßig in allen CD-Modellen.) Die Trennung von Radio und Display ist gleichzeitig Diebstahlschutz: Das Radio kann ohne Display in keinem anderen Auto eingesetzt werden und ist daher wertlos.



*Zentralverriegelung. Auch für Tankklappe und Kofferraum. Mit Diebstahlschutzfunktion (Serie ab Astra GLS).*



*Elektrisch einstellbare, beheizbare Außenspiegel. Bequem von innen einzustellen (Serie im Astra CD).*



*Reinluft-Filter-System. und störende Gerüche Tastendruck genügt, bleiben draußen.*

*Astra CD (Opel Full Size Airbag Sonderausstattung).*






## AKTIVE UND PASSIVE SICHERHEIT IM ASTRA.\*

Die Optimierung der aktiven und passiven Sicherheit spielte bei der Entwicklung des Astra eine Hauptrolle. Der Opel Full Size Airbag auf der Fahrerseite, der mit 67 Litern Volumen fast doppelt so groß ist wie der „Euro-Airbag“ (Beifahrer-Airbag lieferbar ab August 94). Innerhalb von nur 15 Millisekunden nach Eintritt der Verzögerung entscheidet die intelligente Logik, ob ausgelöst werden muß. ABS für kontrolliertes Bremsen auch in kritischen Situationen bei Nässe, Schnee und Eis.

Electronic Traction Control (ETC) im Astra GSi und im Astra Caravan 2.0 16V stimmt elektronisch die Schlupf- und Radbeschleunigungswerte der Antriebsräder auf die Motorleistung ab, damit die Räder bei Nässe oder im Winter richtig greifen und optimale Fahrstabilität auch in Kurven und beim Überholen gewährleistet ist.

Beruhigend für Fahrer und Beifahrer sind die Gurtschloßstraffer des Astra-Aktivgurt-Systems. Es besteht aus einem Gurtschloßstraffer an den Vordersitzen sowie höhenverstellbaren Sicherheitsgurten und Sitzrampen vorn und hinten. Bei ei-




 *Aktives Fahren*  
ASTRA wird durch Electronic Traction Control (ETC) und in Verbindung mit dem Anti-Blockier-System (ABS) kalkulierbar und sicher (im Astra GSi und Caravan 16V serienmäßig).



nem Frontalaufprall zieht dieses System den Becken- und Schultergurt sofort stramm. Die Ge-

fahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad oder Instrumententafel wird wesentlich reduziert. Die integrierten Sitzrampen verhindern das Wegtauchen unter dem Beckengurt.



 *Astra-Aktivgurt-System. Die Kombination aus höhenverstellbaren Sicherheitsgurten vorn*

*und hinten, Sitzrampen an den Vordersitzen und Gurtschloßstraffern vorn optimiert den Insassenschutz.*

 *Opel Full Size ASTRA Airbag auf der Fahrerseite. Innerhalb von 15 Millisekunden entscheidet die intelligente Elektronik, ob ausgelöst werden muß oder nicht.*

\* Opel bietet für die Modelle GL, GLS, Caravan Club und Cabrio 1.6i ein attraktives Sicherheitspaket, bestehend aus Opel Full Size Airbag und ABS, an.



## SICHERHEIT RUNDUM. DURCH DAS ASTRA-RUNDUMSCHUTZ-SYSTEM.

Opel hat im Astra ein umfassendes Sicherheits-Konzept verwirklicht. Eine Vielzahl konstruktiver Maßnahmen im Bereich der Karosserie, die formsteife Fahrgastzelle und serienmäßige Sicherheits-Systeme machen den Astra (laut Fachpresse) zu einem der sichersten Autos auf unseren Straßen.


### DOPPEL-STAHLSROHR- VERSTÄRKUNGEN WIRKEN WIE LEITPLANKEN.



Das Astra-Rundumschutz-System besteht im wesentlichen aus computerberechneten, energieabsorbierenden Aufprallzonen vorn und hinten und integrierten Doppel-Stahlrohrverstärkungen in den Türen.

Im Falle eines seitlichen Aufpralls wird die Energie eines anderen Fahrzeugs wie durch Leitplanken vom Fahrgastraum abgelenkt. Durch den versteiften Türverbund werden gleichzeitig Verformungen reduziert.

*Karosserie mit hoher  
Torsionssteifigkeit.*



*Insassenschutz durch  
verformbare Karos-  
serie-Elemente  
(Knautschzonen).  
Formstabile  
Fahrgastzelle.*




*Verstärkte  
Seitenschweller.*

*Doppelstahlrohr-  
Verstärkungen  
in den Türen.*

*Verstärkte Säulen.*


*Hoch belastbare  
Türschacht-  
verstärkungen.*

*Computer-Crash:  
Für die Nachbildung  
eines Aufpralltests  
muß der Hoch-  
leistungscomputer  
pro Sekunde bis zu  
350 Millionen  
Rechenaufgaben lösen.*





DER ASTRA IST ZUKUNFTSWEISEND.  
AUCH UNTER DER HAUBE.



Ein Automobil, das in seiner Konzeption eine Generation voraus ist, geht auch bei der Triebwerkstechnik mit gutem Beispiel voran. Wirtschaftlichkeit bei geringem Schadstoffausstoß ohne Verzicht auf hohe Durchzugskraft charakterisiert die Motoren des Astra.

#### GENERATIONS- WECHSEL UNTER DER MOTORHAUBE.

Das neue Opel Motoren-Konzept ist auf eine kurze Formel zu bringen: ECOTEC. Dieser Begriff steht für eine Motorgeneration, die Leistung und Umweltverträglichkeit miteinander verbindet.

Das Ergebnis sind Triebwerke, die Ihnen bereits im unteren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment zur Verfügung stellen. Eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Leistung.

*Der 1,8-Liter-16V-ECOTEC. Vierventil-technik mit einem speziell auf die „Low-end-torque“-Charakteristik (hohes Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen) abgestimmten*


*Ansaugsystem. Bereits bei 2800 min<sup>-1</sup> erreicht der 1,8-Liter-16V-ECOTEC-Motor 90 % seines maximalen Drehmoments von 168 Nm.*



*Der 1,6Si-Motor mit 74 kW (100 PS) bringt Leistung und Verbrauch in ein optimales Verhältnis. Mehr Leistung und Kraft durch die moderne Multipoint-Einspritzanlage. Zur Verfügung steht auch der verbrauchs-optimierte 1,6i-Motor mit 52 kW (71 PS) – einer der sparsamsten Motoren seiner Klasse. Er unterbietet schon heute die strengen Abgasgrenzwerte, die erst ab 1996 in Europa gelten.*

Durch große Kraftreserven, Laufruhe, Elastizität und geringen Kraftstoffverbrauch, kombiniert mit einem äußerst geringen Abgasschadstoffausstoß und niedrigem Geräuschniveau, sind die ECOTEC-Motoren in ihrer Klasse vorbildlich.



Auffallend in Leistung und Verbrauch sind auch die fortschrittlichen Diesel-Motoren. Durchzugsstark schon bei niedrigen Drehzahlen, wirtschaftlich, ausgerüstet mit speziell abgestimmten Diesel-Katalysatoren.



*Der 1,7l-Turbodiesel ist ein Beispiel für fortschrittliche, wirtschaftliche Dieselmotortechnik. Mit Intercooler bringt er 60 kW (82 PS) bei geringem Verbrauch*

*und optimalen Abgaswerten. Er erfüllt die Partikel-Emissionsnorm (Grenzwert 0,08 g/km) und wird als „besonders schadstoffarm“ eingestuft.*





Neues Denken ist bei Opel alt. Schon früh wurde die Schonung der Umwelt und der natürlichen Rohstoffe als zentrales Anliegen in der Unternehmens-Philosophie verankert. Kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Fahrzeuge und unserer Fertigungsprozesse ist die Konsequenz daraus.

## UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIEN.

- Geregelter Drei-Wege-Katalysator serienmäßig in allen Modellen.
- EG-96-Norm: Schon heute bietet Opel Benzin- und Diesel-Motoren an, die die geplante EG-Abgasnorm 96 erfüllen.
- Innovative Motorentechnik: optimales Drehmoment, niedriger Kraftstoffverbrauch, drastische Reduzierung der Schadstoffemission. Neuestes Beispiel: die ECOTEC-Generation.
- Opel Automatik: wirtschaftliche, elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik mit 3 Fahrprogrammen.

## MINIMIERUNG UMWELTBELASTENDER MATERIALIEN IN DER PRODUKTION.

- Opel Wasserlack-Technologie: Reduzierung des Lösemittelgehalts auf 5 % bei Grundlacken und 12 % bei Metallic-Basislacken.
- Reduzierung des Cadmium-Gehalts in allen Bauteilen auf ein Minimum – nur noch Spuren sind zulässig.
- Asbest in Brems- und Kuppelungsbelägen wurde durch umweltverträgliche Materialien ersetzt; auch Motor- und Auspuffdichtungen sind asbestfrei.
- Verzicht auf FCKW-haltige Treibmittel bei der Herstellung von Schaummaterialien für Sitze, Armaturentafeln, Polsterstoffe und Formhimmel. Auch in den Klimaanlage fast all unserer Modelle wurde das FCKW-haltige Kältemittel durch ein FCKW-freies ersetzt.

## KONSEQUENTE RECYCLINGSTRATEGIE.

- Alle Verkleidungsteile sind aus recycelfähigem Material hergestellt.
- Reduzierung der Material-Vielfalt, um das Sortieren für die Wiederverwertung zu erleichtern.
- Kennzeichnung nahezu aller Kunststoffteile mit international genormten Material-Kürzeln: ermöglicht sortenspezifische Wiederaufbereitung.

## ZUKUNFTSAUFGABE „VERKEHRSMANAGEMENT“.

Die Initiativen von Opel gehen weit über rein fahrzeugtechnische Innovationen hinaus. Opel Ingenieure arbeiten an der Entwicklung und Realisierung von modernen Kommunikations- und Leitsystemen, die den Straßenverkehr der Zukunft sicherer und umweltfreundlicher machen.



## ASTRA GL. KOMPAKT, KOMPLETT UND KOMFORTABEL.

Der Astra GL ist das komplette Basismodell mit vielen durchdachten Detail-Ausrüstungen. Erhältlich als 4türige Limousine, 3-/5türiges Fließheck und als Caravan. Innovative Technik, Eleganz und Sicherheit, großzügige Geräumigkeit und Fahrkomfort. Und eine beeindruckende Serienausstattung:

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS), mit elektronischer Benzeinspritzung
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Servolenkung ab 1.6i-Motor
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Tageskilometerzähler
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar
- Warnsummer für eingeschaltete Scheinwerfer



Hinter der großen Heckklappe des Caravan GL erwarten

Sie maximal 1630 Liter (ECIE) nutzbare Ladefläche

(Dachreling Sonderausstattung).



Komfortabel der Innenraum. Mit viel Kopf- und Beinfrei-

heit für alle Passagiere. Vorbildliche Rundumsicht.

Rahmenkopfstützen vorn.

Brillant-Lackierung und Opel Full Size Airbag Sonderausstattung.



## DER ASTRA GLS. KOMFORT INKLUSIVE.

Perfektes Design, fortschrittliche Technik, innovative Sicherheitsmaßnahmen und überdurchschnittlicher Komfort sind für jeden Astra selbstverständlich. In den GLS-Modellen – der 4türigen Limousine und dem 5türigen Fließheck – kommt noch eine besonders reiche Ausstattung hinzu:

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS), mit elektronischer Benzeinspritzung
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- 5-Gang-Getriebe
- Servolenkung
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung



*Astra Limousine:  
Zwei-Schicht-  
Metallic-Lackierung  
und Radio Sonder-  
ausstattung.*



*Astra GLS, 5törig.*




## ASTRA GLS. NOCH MEHR KOMFORT.

Komfort und Atmosphäre müssen stimmen, um entspannt und sicher zu reisen. Steigen Sie in den Astra GLS ein, und finden Sie den idealen Bewegungsfreiraum für Ihre Unternehmungen: Attraktive Ausstattung, ausgefeiltste Ergonomie machen aus dem Astra GLS eine perfekte Reiselimousine. Die GLS-Innenausstattung umfaßt:

- Mittelarmlehne, hinten ausklappbar, mit Durchlade-möglichkeit
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Drehzahlmesser
- Sitzhöhen-einstellung, Fahrerseite
- Fond-Innenraumleuchten mit Türkontakten
- Fußraumheizkanäle im Fond
- einstellbare Rahmenkopfstützen vorn
- Quarzuhr
- Tageskilometerzähler
- Velours-Sitzbezüge und -Türeinsätze



Fondleuchten  
und praktische  
Haltegriffe.



Instrumente inklusive  
Drehzahlmesser arbeiten mit Durch-  
lichttechnik.



Stufenlose Sitz-  
höhen-einstellung  
des Fahrersitzes.

Attraktiver Innen-  
raum mit optimal  
konturierten Sitzen  
(Opel Full Size  
Airbag Sonderaus-  
stattung).



## ASTRA CD. HAT ALLES, WAS SIE BRAUCHEN. UND DIE GEWISSEN EXTRAS ZUM GENIESSEN.

Noch mehr Komfort und aufwendige Sicherheitsdetails wie das elektronische ABS machen den Astra CD zu einer Extra-Klasse in der Mittelklasse. Zur Ausstattung der 4türigen Limousine, des 5türigen Fließheck und des Caravan gehören:

- 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS), mit elektronischer Benzinspritzung
- Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Servolenkung
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung
- Triple-Info-Display
- Radio SC 202, Blaupunkt
- Drehzahlmesser
- Fußraumheizkanäle im Fond
- einstellbare Rahmenkopfstützen, vorn und hinten
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Durchlademöglichkeit
- SitzhöhenEinstellung, Fahrerseite
- 2 Außenspiegel, elektrisch und beheizbar



*Zwei-Schicht-  
Metall-Lackierung  
Sonderausstattung.*



*Der Astra CD.*



## ASTRA CARAVAN CLUB. WEIL SIE SCHON IMMER ZWEI AUTOS WOLLTEN.

Opel gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Familie genauso gerecht zu werden wie Ihrem Hobby. Und selbst beim Opernball werden Sie eine gute Figur machen. Der Astra Caravan Club ist formschön, äußerst praktisch und glänzt mit einem hohen Ausstattungs-Niveau:

- 1.4i-Motor, 44 kW (60 PS)
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Servolenkung ab 1.6i-Motor
- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung
- grüngetönte Wärmeschutzverglasung
- Laderaumabdeckung verschiebbar
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Sportsitze vorn
- Sitzhöhereinstellung, Fahrerseite
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert
- Dachreling
- einstellbare Rahmenkopfstützen vorn



Exklusiver Innenraum mit eleganten Sportsitzen und ergonomisch vorbildlichem Cockpit.



Die weit heruntergezogene, große Heckklappe ermöglicht leichtes Be- und Entladen.



## ASTRA GSi.

### KRAFTVOLLE DYNAMIK – HIGH-TECH AUF RÄDERN.

Der Astra GSi ist ein High-Tech-Paket mit beeindruckendem Design und höchstem Sicherheits-Niveau:

- 1.8-16V-Motor, 92 kW (125 PS), mit elektronischer Benzineinspritzung
- Opel Full Size Airbag
- Astra-Aktivgurt-System
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- 5-Gang-Sportgetriebe
- Servolenkung
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Dachspoiler

#### ZUSÄTZLICH BEIM

GSi 16V MIT 2.0i-16V-MOTOR,  
110 kW (150 PS):

- Electronic Traction Control (ETC)
- Doppel-Auspuff-Endrohr im Rechteck-Design
- Leichtmetallräder 6 J x 15 mit Niederquerschnittsreifen 205/50 R 15-85 V
- Nebelleuchten vorn



Das 2.0i-16V-Triebwerk mit 110 kW (150 PS).



Der Astra GSi. Mit dem neuen 1.8i-ECOTEC-Motor.

Astra GSi mit 2.0i-16V-Motor (Zwei-Schicht-Metall-Lackierung Sonderausstattung).



## ASTRA GSi. SPORTSTUDIO MIT INFORMATION-S-ZENTRALE.

Was die äußere Sportlichkeit verspricht, setzt sich im Innenraum konsequent fort. Von den Sportsitzen mit Fahrersitzhöhereinstellung bis zum griffigen Lenkrad mit mittenzentrierter Servolenkung und Opel Full Size Airbag. Besonders auffällig: das Multi-Info-Display. Eine Informations-Zentrale, die alle wichtigen Funktionen des Opel



Alle Informationen über einen Schalter des Multi-Info-Displays lassen sich am Wischerhebel auswählen.


Check-Control-Systems sowie des Bordcomputers umfasst. Beim GSi 2.0 16V werden zusätzlich noch die Funktionen des Radios angezeigt.

- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Sitzhöhereinstellung, Fahrerseite
- Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar
- Multi-Info-Display
- Drehzahlmesser
- Fußraumheizkanäle im Fond
- Einstellbare Rahmenkopfstützen vorn

### ZUSÄTZLICH

#### BEIM GSi 2.0 16V:

- Vier-Speichen-Lenkrad mit lederummanteltem Kranz
- Radio SC 202, Blaupunkt



Informations-Zentrale mit Bordcomputer.

Der Innenraum: sportlich, aber mit Komfort.



## ASTRA CABRIO. DAS KLASSISCHE OPEN-AIR-FESTIVAL.

Das Astra Cabrio vereint zeitlose Eleganz mit modernster Technik. Durch das stabile Astra-Rundumschutz-System und hohe Verwindungssteifigkeit der Karosserie entstand die klassische Cabrio-Linie aus dem Hause Bertone. Ein ausgewachsener Viersitzer, der keine Wünsche offenläßt:\*

- 1.6i-Motor, 52 kW (71 PS), bzw. 2.0i-Motor, 85 kW (115 PS)
- Opel Full Size Airbag für Cabrio 2.0i
- ABS für Cabrio 2.0i
- Astra-Rundumschutz-System
- Astra-Reinluft-Filter-System
- Radio-Einbausatz mit 6 Lautsprechern, Triple-Info-Display und automatischer Antenne
- SitzhöhenEinstellung auf Fahrerseite
- Fußraumheizung hinten
- Sportsitze vorn
- elektrische Fensterheber, vorn und hinten
- 2 Außenspiegel, von innen einstellbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert
- versenkbare Seitenscheiben im Fond
- beheizbare Glas-Heckscheibe
- grüngetönte, wärmedämmende Rundumverglasung



*Die symmetrisch geteilte Rückbank erlaubt eine problemlose und variable Zuladung.*



*Mit einem Kofferraumvolumen von 390 Litern (ECIE) liegt das Astra Cabrio ganz vorn.*

*Zwei-Schicht-Mineral-Effekt-Lackierung Sonderausstattung.*

*\* Weitere Informationen im speziellen Astra-Cabrio-Katalog.*



# SONDERAUSSTATTUNGEN.

Der Opel Astra lässt an Ausstattung und Komfort eigentlich keine Wünsche offen. Trotzdem bietet Ihnen Opel eine Reihe von Sonderausstattungen und Zubehör, mit denen Sie „Ihren“ Astra noch ein bißchen persönlicher gestalten können. Denn – wie auch bei der gesamten Astra-Modellreihe – Individualität wird großgeschrieben.



Nebelscheinwerfer in Stoßfänger integriert.



Scheinwerfer-Waschanlage. Sorgt für klare Sichtverhältnisse, also optimale Sicherheit.



Diebstahlwarnanlage. Eindringen Hup- und Lichtsignale aus. Löst bei gewaltsamem




Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung. Verriegelt Türen, Tankdeckel und Kofferraum.



Opel 4-Gang-Automatik mit vollelektronisch gesteuertem Getriebe und intelligenter Schalttechnik mit drei Fahrprogrammen.



FCKW-freie Klimaanlage. Angenehm gleichmäßig warm im Winter. kühl im Sommer,



Drehzahlmesser. Gibt zuverlässige Informationen für wirtschaftliches Fahren.



Wärmeschutzverglasung. Grüngetönte Rundumverglasung mit zusätzlichem Bandfilter an der Frontscheibe.



Kopfstützen hinten für zusätzliche Sicherheit.



Niveauregulierung. Wichtig für Manuell regulierbar. Gespannfahrer.



Schiebe-/Hebedach. Blende und Entlüftung. Getöntes Glaskurbeldach mit eingebaute



Fahrradträger für alle handelsüblichen Fahrräder.



Leichtmetallräder machen Ihren Astra individueller.



Elektrische Außenspiegel, von innen einstell- und beheizbar.



Drei Radios und ein CD-Player stehen zur Auswahl.



Kindersicherheitsystem für Kinder von 10 Monaten bis 12 Jahren.

Zum besonders günstigen Preis bietet Ihnen Opel das attraktive Sicherheitspaket, bestehend aus ABS und Opel Full Size Airbag für den Fahrer, an (bei den GSi-Modellen, Cabrio 2.0i und Caravan 2.0 16V serienmäßig; ABS bei den CD-Modellen serienmäßig).



## AUSSTATTUNGEN.

|                                                                                                                                                    | GL              | GLS | CD              | GSi<br>1.8 16V  | GSi<br>2.0 16V  | Caravan<br>GL   | Caravan<br>Club | Caravan<br>CD   | Caravan<br>2.0 16V |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Technik</b>                                                                                                                                     |                 |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |
| Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt                                                                                                  | ○               | ○   | ●               | ●               | ●               | ○               | ○               | ●               | ●                  |
| Electronic Traction Control (ETC)                                                                                                                  | -               | -   | -               | -               | ●               | -               | -               | -               | ●                  |
| Opel Full Size Airbag                                                                                                                              | ○               | ○   | ○               | ●               | ●               | ○               | ○               | ○               | ●                  |
| Servolenkung                                                                                                                                       | ● <sup>2)</sup> | ●   | ●               | ●               | ●               | ● <sup>2)</sup> | ● <sup>2)</sup> | ●               | ●                  |
| Zentralverriegelung einschließlich Heckraumklappe und Tankdeckel mit Diebstahlsicherung, inkl. abschließbarem Handschuhfach                        | ○               | ●   | ●               | ○               | ○               | ○               | ●               | ●               | ●                  |
| Niveauregulierung, manuell                                                                                                                         | -               | -   | -               | -               | -               | ○               | ○               | ○               | ●                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                                                                                                            |                 |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |
| Aktivgurt-System: höheinstellbare Automatikgurte, vorn und hinten, 1 Beckengurt hinten, Gurtschloßstraffer vorn, Sitzrampen (bei Caravan nur vorn) | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Beleuchtung für Handschuhfach und Lade-/Gepäckraum                                                                                                 | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Beleuchtung, zusätzliche Fond-Innenraumleuchten mit Türkontakten                                                                                   | -               | ●   | ●               | -               | -               | -               | -               | ●               | ○                  |
| Drehzahlmesser mit Warnanzeige für Benzinreserve (nicht mit 1.7-D-Motor, serienmäßig bei 1.7-TD- und 1.8-16V-Motor)                                | ○               | ●   | ●               | ●               | ●               | ○               | ● <sup>1)</sup> | ●               | ●                  |
| Triple-Info-Display: Zeit-/Datums-/Temperatur- sowie Radio-Anzeigen kombiniert                                                                     | -               | -   | ●               | -               | -               | -               | -               | ●               | -                  |
| Fußraumheizkanäle im Fond                                                                                                                          | -               | ●   | ●               | ●               | ●               | -               | -               | ●               | ●                  |
| Grüngetönte Wärmeschutzverglasung                                                                                                                  | ○               | ○   | ○               | ○               | ○               | ○               | ●               | ●               | ●                  |
| Handschuhfach mit Deckel (abschließbar für GLS, CD, GSi, GSi 16V, Caravan Club, Caravan CD)                                                        | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Kopfstützen: einstellbare Rahmenkopfstützen vorn                                                                                                   | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Zwei einstellbare Rahmenkopfstützen hinten                                                                                                         | ○               | ○   | ●               | ○               | ○               | ○               | ○               | ●               | ○                  |
| Laderaumabdeckung verschiebbar                                                                                                                     | -               | -   | -               | -               | -               | ○               | ●               | ●               | ●                  |
| Lenkrad mit lederummanteltem Kranz                                                                                                                 | -               | -   | -               | -               | ●               | -               | -               | -               | ●                  |
| Lenkrad, 3-Speichen-Sportlenkrad                                                                                                                   | -               | -   | -               | -               | -               | -               | ● <sup>1)</sup> | -               | -                  |
| Multi-Info-Display (Bordcomputer und Opel Check-Control-System)                                                                                    | -               | ○   | ○               | ●               | ●               | -               | ○               | ○               | ●                  |
| Quarzuhr                                                                                                                                           | ●               | ●   | ● <sup>3)</sup> | ● <sup>5)</sup> | ● <sup>5)</sup> | ●               | ●               | ● <sup>3)</sup> | ● <sup>5)</sup>    |
| Reinluft-Filter-System, Reinluftfilter und Umluftschaltung                                                                                         | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Rücksitz, asymmetrisch geteilt, umklappbar, bei GLS, CD und Caravan CD Mittelarmlehne hinten, ausklappbar, mit Durchlademöglichkeit                | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |
| Sicherheitsnetz für Laderaum                                                                                                                       | -               | -   | -               | -               | -               | ○               | ○               | ●               | ○                  |
| Sitzhöheinstellung, Fahrerseite                                                                                                                    | ○               | ●   | ●               | ●               | ●               | ○               | ●               | ●               | ●                  |
| Sportsitze vorn                                                                                                                                    | -               | -   | -               | ●               | ●               | -               | ●               | -               | ●                  |
| Tageskilometerzähler                                                                                                                               | ●               | ●   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GL | GLS | CD              | GSi<br>1.8 16V | GSi<br>2.0 16V | Caravan<br>GL | Caravan<br>Club | Caravan<br>CD   | Caravan<br>2.0 16V |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Zigarettenanzünder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●  | ●   | ●               | ●              | ●              | ●             | ●               | ●               | ●                  |
| Radio SC 202, Blaupunkt, 20 Watt, UKW, MW, Klangregler, Stereo-Cassetten-Radiogerät mit Triple-Info-Display (bei GSi und Caravan 16V in Multi-Info-Display integriert) für Uhrzeit-/Datumsanzeige und Angabe der Radio-Frequenz, mit schnellem Vor-/Rücklauf Cassette, Balance-Regler, Verkehrsfunksystem, Überblendregler, Digitalanzeige, Sender-suchlauf in zwei Richtungen, Stationstasten, 6 Lautsprecher, Diebstahlcodierung, Autostore, Stabantenne im Heck, bei Caravan und GSi Dachantenne mit elektron. Verstärker | ○  | ○   | ●               | ○              | ●              | ○             | ○               | ●               | ●                  |
| <b>Außenausstattung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |                 |                |                |               |                 |                 |                    |
| Nebelleuchten vorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○  | ○   | ○               | ○              | ●              | ○             | ○               | ○               | ●                  |
| Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, von innen einstellbar (bei CD und Caravan CD elektrisch und beheizbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●  | ●   | ●               | ●              | ●              | ●             | ●               | ●               | ●                  |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | -   | -               | ●              | ●              | -             | ●               | -               | ●                  |
| Dachreling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | -   | -               | -              | -              | ○             | ●               | ●               | ●                  |
| Leichtmetallräder 6Jx15 mit Reifen 205/50 R 15-85 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  | -   | -               | ○              | ●              | -             | -               | -               | -                  |
| Sicherheits-Paket:<br>ABS<br>Opel Full Size Airbag für Fahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○  | ○   | ○ <sup>4)</sup> | ●              | ●              | ○             | ○               | ○ <sup>4)</sup> | ●                  |

● = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Serienmäßig in Verbindung mit 1.8i-16V-Motor

<sup>2)</sup> Serienmäßig ab 1.6i-Motor

<sup>3)</sup> Im Triple-Info-Display integriert

<sup>4)</sup> ABS in CD-Modellen serienmäßig, Opel Full Size Airbag zum besonders günstigen Mehrpreis erhältlich

<sup>5)</sup> Im Multi-Info-Display integriert



**ABS** (elektronisch gesteuertes Anti-Blokkier-System): Bosch-System mit 4 Sensoren. Die Vorderräder werden individuell geregelt, die Hinterräder nach dem „Select-low-Prinzip“, d. h., die Regelung erfolgt nach dem Rad, das auf dem niedrigeren Reibwert läuft. ABS bietet eine Steigerung der aktiven Sicherheit, verhindert bei Vollbremsung das gefährliche Blockieren der Räder, erhält die Lenkbarkeit des Fahrzeugs in schwierigen Situationen und verhindert unkontrolliertes Ausbrechen bei Bremsverzögerungen in Kurven. (Bei CD, Caravan CD, GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V serienmäßig.)

**Airbag:** Opel Full Size Airbag für die Fahrerseite. Mit 67 Litern fast doppelt so groß wie der „Euro-Airbag“, bietet er in Verbindung mit dem Aktivgurt-System ein Optimum an passiver Sicherheit. Bei einem Frontalaufprall mit mind. 28 km/h löst eine zentrale Sensoreinheit nach internem Systemcheck und Berechnung der Unfallstärke innerhalb von 20 ms den Zündimpuls aus. Nach 150 ms ist der gesamte Vorgang abgeschlossen. Zusätzliche Stahlstreben an der Lenksäule verringern die Gefahr des Eindringens der Lenksäule in den Fahrgastraum (serienmäßig beim GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V).



**Aktivgurtsystem mit Gurtschloßstraffer vorn:** 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollautomatik, höhenstellbar, Gurtschlosser am Sitz befestigt. Hinten zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik, höhenstellbar, und ein Beckengurt in der Mitte. Gurtschloßstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite vorn. Der Gurtschloßstraffer sorgt bei einem Unfall in

Sekundenbruchteilen für das Straffen der Gurte und die weitgehende Eliminierung der sogenannten Gurtlose. Hierdurch wird die Gefahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad bzw. Instrumententafel deutlich reduziert.

**Antriebskonzept:** Frontantrieb mit quer eingebauter Antriebseinheit.

**Beleuchtung:** Halogen-Hauptscheinwerfer mit Standlicht, asymmetrischem Abblendlicht, Fernlicht. Nebelscheinwerfer in Ellipsoid-Technik (serienmäßig beim GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V).

Beleuchtete Symbole für Heizung und Schalter. Innenraumbeleuchtung mit Kontaktschaltern an Vorder- und Fondtüren (ab GLS: 2 zusätzliche Innenleuchten im Fond).

**Belüftung:** Ein zweiflutiges, mit Umlufteinrichtung ausgestattetes Radialgebläse sorgt mit vier Geschwindigkeiten für die gewünschte Dosierung der Luftmenge. Die Umlufteinrichtung stoppt auf Knopfdruck das Eindringen von belasteter Außenluft in den Innenraum, z. B. beim Fahren im dichten Kolonnenverkehr.

**Bremsen:** Diagonales Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler. Handbremshebel zwischen den Vordersitzen. Scheiben-

bremsen vorn, selbstnachstellende Trommelbremsen hinten. Ab 1.8i Motor und in Verbindung mit 1.7-D- und 1.7-TD-Motor innenbelüftete Scheibenbremsen vorn (GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V Scheibenbremsen auch hinten).

**Electronic Traction Control (ETC)** (serienmäßig im GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V): Verbessert das Fahrverhalten

- beim Beschleunigen,
- in Kurven,
- beim Ausscheren,
- bei Bergfahrt, und zwar besonders bei niedrigen

Reibwerten (nasse, verschneite, vereiste Fahrbahn).

**Heizung:** Das Mischluftsystem sorgt für eine verzögerungsfreie Temperaturregelung, unabhängig von Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl.

**Hinterradaufhängung:** Verbundlenker-Hinterradaufhängung mit doppelkonischen Miniblockfedern, progressive Federrate. Senkrecht (bei Caravan schräg) angeordnete Teleskopstoßdämpfer, bei GSi 2.0 16V Gasdruckstoßdämpfer. Stabilisator (nicht bei 1.4i-Motor), bei GSi 2.0 16V Dual-System. Wartungsfreie Radlager-einheiten.

**Instrumente:** Gepolsterte Instrumententafel. Instrumente in Durchlicht-technik. Tachometer. Tageskilometerzähler.



Warnlampe für Handbremse.

**Karosserie:** Computerberechnete, selbsttragende Ganzstahlkarosserie unter Anwendung der „Finite-Elemente-Methode“ mit programmierten Verformungszonen an Front- und Heckpartie sowie extrem stabile seitliche Fenstersäulen, Dachrahmen, Türschweller und Längsträger vorn und hinten.


**Korrosionsschutz:** Partielle Verwendung von verzinkten Blechen; besonders im Naßbereich, bei Hohlräumen und Flanschüberlappungen. Rohkarosserie phosphatiert, kathodisch elektrotauchgründet. Schweißnähte, Fugen und Flansche im Unterbaubereich und im Motorraum mit Spezialmasse abgedichtet. Karosserie elektrostatisch grundiert und decklackiert. PVC-Unterbodenschutz an den Radeinbauten und seitlich am Unterboden. Hohlräume wie Schwellen, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Kotflügel und der Unterboden zusätzlich mit Schutz-wachs gegen Korrosion behandelt. Kunststoff-Radkasteneinsätze im Schleuderbereich der Vorderräder.

**Lenkung:** Leichtgängige Zahnstangenlenkung mit energieaufnehmender Gitterrohr-Lenksäule mit Teleskopspindel und Abreißschlitten. Umschäumtes 2-Speichen-Lenkrad. Bei GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V 4-Speichen-Airbag-Lenkrad; lederummantelter Lenkranz bei GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V.

Kühlmittelthermometer und Kraftstoffvorratsanzeige. Quarzuhr. Bei GLS, CD, Caravan CD, GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V zusätzlich Drehzahlmesser. Kontrollleuchten für Blinker, Ladestrom, Motoröl-druck, Fernlicht, Warnblinkanlage.

Servolenkung ab GLS bzw. ab 1.6i-Motor in Verbindung mit allen weiteren Astra-Ausstattungen serienmäßig. Servolenkung mit Mittenzentrierung bei GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V.

**Multi-Info-Display** (serienmäßig bei GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V): Umfaßt die Funktionen von Opel Check-Control-System und Bordcomputer und dient so als umfassende Informations-Zentrale. Neben Uhrzeit und Radiofunktionen (Stereo-Cassetten-Radio serienmäßig bei GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V) wird auch die gewählte Funktion des Bordcomputers (z. B. Reichweite) angezeigt. Die Funktionen lassen sich über einen Schalter am Wischerhebel wählen. Priorität bei der Anzeige hat das Opel Check-Control-System. Warnungen werden auch bei eingeschaltetem Radio und Bordcomputer automatisch eingeblendet, und zwar als konkreter, deutlich lesbarer Text, z. B. „Check Motorölstand“.



**Reinluft-Filter-System:** Das System besteht aus einem Reinluftfilter sowie einer druckastengesteuerten Umlufteinrichtung. Das Filter reinigt die von außen einströmende Luft von allen flüssigen und festen Stäuben. Pollen und Sporen, die Auslöser von Pollenallergien, werden nahezu hundertprozentig aus dem Luftstrom entfernt.

Selbst Ruß wird je nach Partikelgröße zu 40 bis 90% ausgeschieden.

**Rundumschutz-System:** Doppel-Stahlrohrverstärkungen in Seitentüren inkl. computerberechneten Verformungszonen Front und Heck.

**Sitze:** Körpergerechte Vollschaum-Liegesitze vorn mit integrierter Sitzrampe und stufenlos einstellbarer Rückenlehne. Offene, gepolsterte und stoffbezogene Kopfstützen vorn (für CD auch hinten). Vollschaumsitze mit integrierter Sitzrampe (außer Caravan) hinten. Asymmetrisch (60/40) geteilte, umklappbare Rücksitzbank. Stoff-Sitzbezüge. GLS- und CD-Modelle zusätzlich mit Mittelarmlehne hinten, Durchlade-Einrichtung und Veloursstoff-Bezügen sowie Türverkleidungen, Sicherheitsnetz zum Schutz vor Ladung serienmäßig im Caravan CD.

**Triple-Info-Display:** Kombinierte Anzeige von Uhrzeit/Datum/Temperatur sowie Radio-Funktionen. Serienmäßig in Verbindung mit Radio-/Cassettengeräten bzw. in Verbindung mit CD-Modellen. Bei GSi 1.8 16V, GSi 2.0 16V und Caravan 2.0 16V im Multi-Info-Display integriert.

**Vorderradaufhängung:** Vorderradantrieb. Wartungsfreie Einzelaufhängung mit Federbeinen nach dem McPherson-Prinzip. Vorderradträger dient gleichzeitig als Lenker-, Stabilisator- und teilweise als Motorauflängungsaufnahme, reduziert Schwingungen und Geräuschübertragungen. Richtungsstabilisierung der Lenkrollradius für gute Geradeausstabilität. Bei GSi 1.8 16V und Caravan 2.0 16V Gasdruckstoßdämpferpatronen.



TECHNISCHE DATEN.  
FAHRWERTE.

|                                                   | 1.4i mit<br>Katalysator <sup>2)</sup><br>Super<br>bleifrei | 1.6i mit<br>Katalysator <sup>2),4)</sup><br>Super<br>bleifrei                            | 1.6Si mit<br>Katalysator <sup>2)</sup><br>Super<br>bleifrei | 1.8i mit<br>Katalysator <sup>2)</sup><br>Super<br>bleifrei | 1.8 16V<br>ECOTEC mit<br>Katalysator <sup>2)</sup><br>Super bleifrei | 2.0i 16V mit<br>Katalysator <sup>2)</sup><br>Super bleifrei | 1.7 D <sup>1)</sup><br>Katalysator <sup>3)</sup><br>Diesel | 1.7 TD <sup>1)</sup><br>Katalysator <sup>3)</sup><br>Diesel |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kraftstoff</b>                                 |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| Anzahl der Zylinder                               | 4                                                          | 4                                                                                        | 4                                                           | 4                                                          | 4                                                                    | 4                                                           | 4                                                          | 4                                                           |
| Bohrung in mm                                     | 77,6                                                       | 79                                                                                       | 79                                                          | 84,5                                                       | 81,6                                                                 | 86                                                          | 82,5                                                       | 79                                                          |
| Hub in mm                                         | 73,4                                                       | 81,5                                                                                     | 81,5                                                        | 79,5                                                       | 86                                                                   | 86                                                          | 79,5                                                       | 86                                                          |
| Hubraum in cm <sup>3</sup>                        | 1389                                                       | 1598                                                                                     | 1598                                                        | 1796                                                       | 1799                                                                 | 1998                                                        | 1700                                                       | 1686                                                        |
| Max. Leistung in kW (PS)<br>bei min <sup>-1</sup> | 44 (60)                                                    | 52 (71)                                                                                  | 74 (100)                                                    | 66 (90)                                                    | 92 (125)                                                             | 110 (150)                                                   | 44 (60)                                                    | 60 (82)                                                     |
| Drehmoment in Nm<br>bei min <sup>-1</sup>         | 5200                                                       | 5000                                                                                     | 5800                                                        | 5400                                                       | 5600                                                                 | 6000                                                        | 4600                                                       | 4400                                                        |
|                                                   | 103                                                        | 128                                                                                      | 135                                                         | 145                                                        | 168                                                                  | 196                                                         | 105                                                        | 168                                                         |
| Verdichtung                                       | 2800                                                       | 2800                                                                                     | 3400                                                        | 3000                                                       | 4800                                                                 | 4600                                                        | 2400–2600                                                  | 2400                                                        |
|                                                   | 9.4                                                        | 10.0                                                                                     | 9.8                                                         | 9.2                                                        | 10.8                                                                 | 10.5                                                        | 23.0                                                       | 22.0                                                        |
| GL                                                | ●                                                          | ○                                                                                        | –                                                           | ○                                                          | –                                                                    | –                                                           | ○                                                          | ○                                                           |
| GLS                                               | ●                                                          | ○                                                                                        | ○                                                           | ○                                                          | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | ○                                                           |
| CD                                                | –                                                          | ●                                                                                        | ○                                                           | ○                                                          | ○                                                                    | –                                                           | –                                                          | ○                                                           |
| GSi 1.8 16V                                       | –                                                          | –                                                                                        | –                                                           | –                                                          | ●                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| GSi 2.0 16V                                       | –                                                          | –                                                                                        | –                                                           | –                                                          | –                                                                    | ●                                                           | –                                                          | –                                                           |
| Caravan GL                                        | ●                                                          | ○                                                                                        | –                                                           | ○                                                          | –                                                                    | –                                                           | ○                                                          | ○                                                           |
| Caravan Club                                      | ●                                                          | ○                                                                                        | ○                                                           | ○                                                          | ○                                                                    | –                                                           | ○                                                          | ○                                                           |
| Caravan CD                                        | –                                                          | ●                                                                                        | ○                                                           | ○                                                          | ○                                                                    | –                                                           | –                                                          | ○                                                           |
| Caravan 2.0 16V                                   | –                                                          | –                                                                                        | –                                                           | –                                                          | –                                                                    | ●                                                           | –                                                          | –                                                           |
| Getriebe serienmäßig:                             |                                                            | 5-Gang-Schaltgetriebe<br>5-Gang-Sportgetriebe bei GSi 16V und GT                         |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| Gegen Mehrpreis:                                  |                                                            | elektronisch gesteuerte 4-Gang-Automatik mit 3 Fahrprogrammen (für 1.6i, 1.6Si und 1.8i) |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| <b>Achsübersetzung</b>                            |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| 5-Gang-Sportgetriebe<br>(nur GSi 16V)             | –                                                          | 3.74                                                                                     | 3.74                                                        | 3.72                                                       | –                                                                    | 3.42                                                        | –                                                          | –                                                           |
| 5-Gang-Getriebe                                   | 4.18                                                       | 3.94                                                                                     | 3.94                                                        | 3.72                                                       | –                                                                    | –                                                           | 3.74                                                       | 3.72                                                        |
| Opel Automatik                                    | –                                                          | –                                                                                        | 3.64                                                        | 2.86                                                       | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| <b>Elektrische Ausrüstung</b>                     |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| Batteriespannung                                  | 12 V                                                       | 12 V                                                                                     | 12 V                                                        | 12 V                                                       | 12 V                                                                 | 12 V                                                        | 12 V                                                       | 12 V                                                        |
| Batteriekapazität                                 | 36 Ah                                                      | 44 Ah                                                                                    | 44 Ah                                                       | 44 Ah                                                      | 44 Ah                                                                | 44 Ah                                                       | 60 Ah                                                      | 60 Ah                                                       |
| Drehstromlichtmaschine                            | 55 A                                                       | 70 A                                                                                     | 70 A                                                        | 70 A                                                       | 70 A                                                                 | 70 A                                                        | 70 A                                                       | 70 A                                                        |
| <b>Kraftstoffverbrauch</b>                        |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| nach 80/1268 EWG                                  | Lim./Car.                                                  | Lim./Car.                                                                                | Lim./Car.                                                   | Lim./Car.                                                  | GSi/Lim./Car.                                                        | Lim./Car.                                                   | Lim./Car.                                                  | Lim./Car.                                                   |
| 5-Gang-Getriebe                                   | 8,6/8,6<br>5,1/5,5<br>6,6/7,1<br>6,8/7,1                   | 8,4/8,4<br>4,7/5,1<br>6,2/6,7<br>6,4/6,7                                                 | 9,2/9,2<br>5,3/5,6<br>6,8/7,3<br>7,1/7,4                    | 9,9/9,9<br>5,6/6,0<br>7,2/7,7<br>7,6/7,9                   | 9,7/9,7/9,7<br>6,0/6,1/6,3<br>7,5/7,7/8,2<br>7,7/7,8/8,1             | 9,9/10,2<br>5,9/6,4<br>7,4/8,3<br>7,7/8,3                   | 6,7/6,7<br>4,2/4,4<br>6,0/6,3<br>5,6/5,8                   | 6,9/6,9<br>4,8/5,2<br>6,6/7,1<br>6,1/6,4                    |
| Opel Automatik                                    | –<br>–<br>–<br>–                                           | –<br>–<br>–<br>–                                                                         | –<br>–<br>–<br>–                                            | –<br>–<br>–<br>–                                           | –<br>–<br>–<br>–                                                     | –<br>–<br>–<br>–                                            | –<br>–<br>–<br>–                                           | –<br>–<br>–<br>–                                            |
| <b>Höchstgeschwindigkeit</b> in km/h              |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| 5-Gang-Getriebe                                   | 160/155                                                    | 170/165                                                                                  | 190/185                                                     | 178/173                                                    | 208/204/200                                                          | 220/210                                                     | 153/149                                                    | 173/168                                                     |
| Opel Automatik                                    | –                                                          | 163/158                                                                                  | 183/178                                                     | 173/168                                                    | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| <b>Beschleunigung</b>                             |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| von 0 auf 100 km/h in s                           | 16,0/17,0                                                  | 14,0/14,5                                                                                | 11,0/11,5                                                   | 12,5/13,0                                                  | 9,0/9,0/9,5                                                          | 8,0/8,5                                                     | 18,5/19,5                                                  | 13,5/14,5                                                   |
| 5-Gang-Getriebe                                   | –                                                          | 17,0/17,5                                                                                | 12,5/13,0                                                   | 14,5/15,0                                                  | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| Opel Automatik                                    | –                                                          | –                                                                                        | –                                                           | –                                                          | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| <b>Steigfähigkeit max.</b> in %                   |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| 5-Gang-Getriebe                                   | 47/44                                                      | 51/47,5                                                                                  | –                                                           | 57,5/54                                                    | –                                                                    | >60/>60                                                     | 39/37                                                      | >60/>60                                                     |
| Opel Automatik                                    | –                                                          | –                                                                                        | –                                                           | 53,5/51                                                    | –                                                                    | –                                                           | –                                                          | –                                                           |
| <b>Anhängelast</b> in kg                          |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| bei 12% Prüfsteigung                              | 850/800 <sup>6)</sup>                                      | 1000/950 <sup>6)</sup>                                                                   | 1000/950                                                    | 1000/950 <sup>6)</sup>                                     | 1200/1150                                                            | 1200/1150 <sup>5)</sup>                                     | 850/800                                                    | 1000/950 <sup>6)</sup>                                      |
| 5-Gang-Getriebe                                   | 500/550                                                    | 500/550                                                                                  | 500/550                                                     | 500/550                                                    | 500/550                                                              | 500/550                                                     | 500/550                                                    | 500/550                                                     |
| gebremst                                          |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |
| ungebremst                                        |                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                            |                                                                      |                                                             |                                                            |                                                             |

<sup>1)</sup> Besonders schadstoffarm

<sup>2)</sup> Geregelter Katalysator

<sup>3)</sup> Spezieller Diesel-Katalysator

<sup>4)</sup> Dieser Motor erfüllt die Abgas-Emissionsvorschriften, die in der EG erst ab 1996 gelten werden.









<sup>5)</sup> Nur bei werkseitigem Einbau der Anhängerzugvorrichtung

<sup>6)</sup> Bei Sonderausstattung „Erhöhte Nutzlast“ + 50 kg

Alle Werte beziehen sich auf 3türige GL-/GSi-Modelle (Fließheck)

bzw. 5türige GL-Modelle (Caravan) mit serienmäßiger Ausstattung

● = Serie ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis – = nicht lieferbar






MASSE UND GEWICHTE.

|                                        |                              | Limousine<br>3türig           | Limousine<br>5türig                 | Limousine<br>4türig | GSi 1.8 16V<br>3türig       | GSi 2.0 16V<br>3türig | Caravan<br>5türig       |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Wagenabmessungen                       | Länge                        | 4051                          | 4051                                | 4239                | 4086                        | 4086                  | 4278                    |
|                                        | in mm                        |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
|                                        | Breite (inkl. Außenspiegel)  | 1688/1795                     | 1688/1795                           | 1688/1795           | 1688/1795                   | 1688/1795             | 1688/1795               |
| Laderaumlänge                          | Höhe                         | 1410                          | 1410                                | 1410                | 1410                        | 1410                  | 1475/1525 <sup>2)</sup> |
|                                        | – maximal (am Laderaumboden) | 1372                          | 1372                                | –                   | 1372                        | 1372                  | 1685                    |
|                                        | – bis zur Rücksitzbank       | 818                           | 818                                 | –                   | 818                         | 818                   | 1104                    |
| Laderaumbreite                         | – am Radeinbau               | 995                           | 995                                 | –                   | 995                         | 995                   | 1109                    |
|                                        | in mm                        |                               |                                     |                     |                             |                       | 1110                    |
| Laderaumhöhe                           | – 600 mm über Ladefläche     | –                             | –                                   | –                   | –                           | –                     | 907                     |
|                                        | in mm                        | 868                           | 868                                 | –                   | 868                         | 868                   |                         |
| Gepäckraum-/Laderauminhalt in l        |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Ohne vorgeklappte                      |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Rücksitze bis Abdeckung                |                              | 360                           | 360                                 | 500                 | 360                         | 360                   | 500                     |
| Mit vorgeklappten                      |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Rücksitzen bis unters Dach             |                              | 1200                          | 1200                                | 1200                | 1200                        | 1200                  | 1630                    |
| Gewichte und Achslasten in kg          |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| (Grundmodelle mit serienmäßigem Motor) |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Leergewicht                            |                              | 955                           | 975                                 | 985                 | 1100                        | 1110                  | 1020                    |
| Zulässiges Gesamtgewicht               |                              | 1475                          | 1475                                | 1475                | 1595                        | 1595                  | 1535 <sup>1)</sup>      |
| Zuladung                               |                              | 520                           | 500                                 | 490                 | 495                         | 485                   | 515 <sup>1)</sup>       |
| Zulässige Dachlast <sup>3)</sup>       |                              | 100                           | 100                                 | 100                 | 100                         | 100                   | 100                     |
| Füllmengen in l                        |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Kraftstofftank                         |                              | 52                            | 52                                  | 52                  | 52                          | 52                    | 50                      |
| Fahrgestell in mm                      |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Radstand                               |                              | 2517                          | 2517                                | 2517                | 2517                        | 2517                  | 2517                    |
| Spurweite vorn                         |                              | 1430                          | 1430                                | 1430                | 1430                        | 1430                  | 1430                    |
| Spurweite hinten                       |                              | 1429                          | 1429                                | 1429                | 1432                        | 1432                  | 1429                    |
| Reifen- und Felgenreößen               |                              |                               |                                     |                     |                             |                       |                         |
| Limousine/Caravan mit Basismotor       |                              | Astra GL                      | Stahlgürtelreifen: 175/70 R 13-82 T |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 13    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra GSi 1.8 16V             | Stahlgürtelreifen: 195/60 R 14-85 V |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 14    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra GSi 2.0 16V             | Stahlgürtelreifen: 205/50 R 15-85 V |                     | Leichtmetallräder: 6 J x 15 |                       |                         |
|                                        |                              | Astra GLS/CD                  | Stahlgürtelreifen: 175/65 R 14-82 T |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 14    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra Caravan                 | Stahlgürtelreifen: 175/70 R 13-82 T |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 13    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra Caravan Club/Caravan CD | Stahlgürtelreifen: 175/65 R 14-82 T |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 14    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra Caravan Club/CD 1.8 16V | Stahlgürtelreifen: 175/65 R 14-82 T |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 14    |                       |                         |
|                                        |                              | Astra Caravan 2.0 16V         | Stahlgürtelreifen: 195/60 R 14-85 V |                     | Stahlräder: 5 1/2 J x 14    |                       |                         |

<sup>1)</sup> Mit Sonderausstattung „Erhöhte Zuladung“ + 50 kg  
<sup>2)</sup> Mit Dachreling  
<sup>3)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 100 km/h zu fahren.




Alle Maße in mm




FARBEN UND POLSTER.

LACKIERUNGEN


Casablancaweiß



Kosmosblau




Toskanarot



BRILLANT-LACKIERUNG <sup>1)</sup>

Magmarot




ZWEI-SCHICHT-MINERAL-EFFEKT-LACKIERUNGEN <sup>1)</sup>

Spektralblau



Marseillerot




ZWEI-SCHICHT-METALLIC-LACKIERUNGEN <sup>1)</sup>


Rauchgrau



Starsilber



Novaschwarz




Karibikblau



GL / CARAVAN GL

Stoffe




Titangrau



Maritimblau

CARAVAN GL

Kunstleder



Anthrazit

GLS / CD / CARAVAN CD

Veloursstoffe



Anthrazit



Maritimblau



Titangrau

GSi 16V


Stoff



Anthrazit

CARAVAN CLUB

Stoff



Titangrau


|                                                        | GL             |                  | GLS/CD/<br>Caravan CD |                  |                | GSi 1.8<br>16V/<br>GSi 2.0<br>16V | Caravan GL     |                  |                 | Caravan Club   |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Lackierungen                                           | Stoffe         |                  | Veloursstoffe         |                  |                | Stoff                             | Stoffe         |                  | Kunst-<br>leder | Stoff          |
|                                                        | Titan-<br>grau | Maritim-<br>blau | Anthr.                | Maritim-<br>blau | Titan-<br>grau | Anthr.                            | Titan-<br>grau | Maritim-<br>blau | Anthr.          | Titan-<br>grau |
| Casablancaweiß                                         | ●              | ●                | ●                     | ●                | ●              | ●                                 | ●              | ●                | ●               | ●              |
| Kosmosblau                                             | ●              | ●                | ●                     | ●                | ●              |                                   | ●              | ●                | ●               |                |
| Toskanarot                                             | ●              |                  | ●                     |                  | ●              |                                   | ●              |                  | ●               |                |
| Brillant-Lackierung <sup>1)</sup>                      |                |                  |                       |                  |                |                                   |                |                  |                 |                |
| Magmarot                                               | ●              |                  | ●                     |                  | ●              | ●                                 | ●              |                  | ●               | ●              |
| Zwei-Schicht-Metallic-Lackierungen <sup>1)</sup>       |                |                  |                       |                  |                |                                   |                |                  |                 |                |
| Rauchgrau                                              | ●              |                  | ●                     |                  | ●              |                                   | ●              |                  | ●               |                |
| Starsilber                                             | ●              | ●                | ●                     | ●                | ●              |                                   | ●              | ●                | ●               |                |
| Novaschwarz                                            | ●              |                  | ●                     |                  | ●              | ●                                 | ●              |                  | ●               | ●              |
| Karibikblau                                            | ●              |                  | ●                     |                  |                |                                   | ●              |                  |                 | ●              |
| Zwei-Schicht-Mineral-Effekt-Lackierungen <sup>1)</sup> |                |                  |                       |                  |                |                                   |                |                  |                 |                |
| Spektralblau                                           | ●              | ●                | ●                     | ●                | ●              | ●                                 | ●              | ●                | ●               | ●              |
| Marseillerot                                           | ●              |                  | ●                     |                  | ●              |                                   | ●              |                  | ●               | ●              |

<sup>1)</sup> Gegen Mehrpreis

● = Kombination    □ = nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Gegen Mehrpreis





Qualität heißt bei Opel weit mehr als technisch erstklassige Fahrzeuge. Mit umfassenden Serviceleistungen rund um jeden Opel garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf unseren hohen Qualitätsstandard.

#### FINANZIERUNGSANGEBOTE.

Die Opel Bank bietet Ihnen auf Basis interessanter Finanzierungsangebote Ihre Finanzierung nach Maß. Und dieses Maß legen Sie bei Ihrem Auto ganz allein fest – nach Ihren persönlichen Anforderungen. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

#### LEASINGANGEBOTE.

Z. B. über Opel Leasing können Sie Ihren Opel auch leasen. Leasing paßt sich Ihren finanziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten an, denn z. B. nach einer Mietsonderzahlung zahlen Sie nur noch für die Nutzung Ihres Fahrzeuges – mit niedrigen Monatsraten während der Vertragszeit. Damit bleiben Sie finanziell flexibel. Ihr Opel Händler berät Sie gerne.

#### VERSICHERUNGSSERVICE.

Der Opel Händler-Versicherungsdienst (OVD) rundet das Opel Leistungspaket ab. Wir bieten dem Opel Kunden alle Versicherungen rund um das Auto an. Außerdem regeln wir Versicherungsfälle schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland.

#### NEUWAGENGARANTIE.

1 Jahr Opel Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Opel Neufahrzeuge für 12 Monate ab Erstzulassungsdatum – ohne Kilometerbegrenzung.

#### MAJOR GUARD.

Mit dieser 2jährigen Reparaturkosten-Versicherung verlängern Sie die Garantie für Ihren Neuwagen auf insgesamt 3 Jahre. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

#### OPEL ASSISTANCE.

Mit der Opel Assistance erhalten alle Opel Neufahrzeuge eine 1jährige Mobilitätsgarantie. Sie gewährleistet Ihnen ab Datum der Erstzulassung für ein Jahr eine sofortige, unbürokratische und kostenlose Pannenhilfe.

Ein Anruf – gebührenfrei – bei einem Opel Assistance Center genügt, und schon steht Ihnen unser Service-Team mit Rat und Tat zur Seite. Rund um die Uhr. In 31 Ländern. Bei mechanischen und technischen Problemen, bei Reifenpanne, aber auch bei Kraftstoffverlust, Batterieausfall oder bei abgebrochenen Autoschlüsseln.

Sollte die Schadensbehebung nicht am Tag des Auftretens möglich sein, wird Ihnen selbstverständlich ein Leihwagen gestellt oder für die Weiter- bzw. Heimreise per Bahn oder Flugzeug oder auch für eine Hotelunterbringung gesorgt. Einzelheiten zu den hier beschriebenen Leistungen sowie die Telefon-Nummern der Opel Assistance Center finden Sie im Service-scheckheft.

#### 6 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeit-Garantie gegen Durchrostung. Voraussetzung: Sie lassen Ihren Wagen gemäß Servicescheckheft warten und alle nötigen Inspektionen durchführen.

#### 3 JAHRE GARANTIE FÜR OPEL STARTERBATTERIE.

Mit der 3-Jahres-Garantie für jede neue, aber auch jede später eingebaute Original Opel Batterie gibt es auch im dicksten Winter keine Probleme mehr.

#### 1 JAHR OPEL GEWÄHRLEISTUNG FÜR ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHÖR.

Die Opel Vertragspartner geben Ihnen für Original Opel Teile und Zubehör 1 Jahr Gewährleistung. Natürlich ohne Kilometerbegrenzung. Aus- und Einbau eingeschlossen, sofern er in einer Opel Vertragswerkstatt erfolgt.

#### TEILE- UND ZUBEHÖRSERVICE.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop bei Ihrem Opel Händler. Fragen Sie Ihren Opel Händler, er berät Sie gern.

#### EUROPAWEITER KUNDENSERVICE.

In ganz Europa stehen mehr als 7200 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerech zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, daß Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.





McCANN-ERICKSON

1/94 – 120/3 Best.-Nr.: 01059 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.  
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (1/94). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

**OPEL**